

La Grièche

La feuille de contact de la Cellule ornithologique
du sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse

N°60 – Mars 2020

NUMERO SPECIAL

Liste des espèces
et statut des oiseaux déjà observés
dans le sud
de l'Entre-Sambre-et-Meuse



natagora
Entre-Sambre-
et-Meuse

Cercles des Naturalistes
de Belgique asbl



COMITÉ DE RÉDACTION ET DE RELECTURE :

JACQUES ADRIAENSEN, ANDRE BAYOT,
PHILIPPE DEFLORENNE, THIERRY DEWITTE,
MEVE DIMIDSCHSTEIN, CHARLES DORDOLO,
PASCALE HINDRICQ, GEORGES HORNEY,
MARC LAMBERT, MICHAEL LEYMAN,
OLIVIER ROBERFROID.

« LA GRIÈCHE vous propose un numéro spécial ! »

Dans la « Grièche » n°5 sortie en janvier 2007 paraissait une première situation de l'avifaune du sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse. À cette époque 282 espèces sauvages ou considérées comme telles étaient recensées (+ 14 sous-espèces distinctes et 32 espèces introduites).

Treize ans plus tard, il nous semble utile de publier une mise à jour de cette liste.

Quelques corrections ont été effectuées mais surtout un nombre important d'observations et d'espèces se sont ajoutées à cette liste déjà longue.

Philippe Deflorenne, Thierry Dewitte et le Comité de rédaction

Vous pouvez encoder vos données en ligne sur : <http://observations.be/> ou sur <http://lagrieche.observations.be/index.php> (même base de données).

Si vous souhaitez nous soumettre spontanément vos propres photos, merci de nous les envoyer par e-mail à l'adresse suivante : lagrieche.photos@gmail.com

Au cas où vous ne possédez pas d'ordinateur, vous pouvez recevoir « La Grièche » en format papier. Vous pouvez l'obtenir auprès de Thierry Dewitte à l'adresse : **chaussée de Givet, 21 à 5660 Mariembourg.**

Vous pouvez également retrouver les différents numéros de la revue sur le site de la régionale Entre-Sambre-et-Meuse de Natagora : <http://www.natagora.be/index.php?id=1760>

Nous informons nos lecteurs qu'avant **La Grièche**, les chroniques ornithologiques ont été publiées dans le bulletin **Le Viroinvol** (1984-1999), section des Cercles des Naturalistes de Belgique puis, en collaboration avec une association française, dans le bulletin **Athene noctua** (2000- 2001).

Il est possible de les consulter et de les télécharger sur le site internet des C.N.B. via le lien : <https://www.guides-nature.be/publications/blog/>

Pour le comité de rédaction,

André Bayot et Jacques Adriaensen

Liste des espèces et statut des oiseaux déjà observés dans le sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse

(Edition : Janvier 2020)

Au 1er janvier 2020 ce sont 304 espèces sauvages (+ 18 sous-espèces et 52 espèces introduites) dont il est fait mention. Une belle croissance depuis 2007, qu'il faut attribuer à l'acharnement ou à la perspicacité des nombreux ornithologues qui parcourent la région. Aussi, il ne faut pas négliger l'apport important du site d'encodage en ligne Observations.be (<https://observations.be/> ou <https://lagrieche.observations.be/> pour l'ESEM) qui a créé une émulation auprès des observateurs et a favorisé la centralisation des données.

Malgré le soin apporté à la réalisation de cette synthèse, il se peut cependant que certaines observations aient été omises. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires...

Bonne lecture.

Philippe Deflorenne, Thierry Dewitte et le comité de rédaction

Cette rubrique reprend la liste complète des espèces observées dans la zone définie par l'Antenne Natagora Entre-Sambre-et-Meuse, c'est-à-dire les entités de Chimay, Cerfontaine, Couvin, Doische, Florennes, Froidchapelle, Momignies, Philippeville, Sivry-Rance, Viroinval et Walcourt. Certaines espèces observées dans le reste de l'Entre-Sambre-et-Meuse ou dans des zones limitrophes n'ont pas été reprises. On peut par exemple citer : le Rossignol progné, la Sarcelle à ailes bleues, l'Elanion blanc ou le Guillemot de Troil.

Les abréviations employées :

BEH : barrages de l'Eau d'Heure

ESEM : Entre-Sambre-et-Meuse

ex. : exemplaire

imm : immature

ssp : sous-espèce

****** : espèce férale (on désigne sous le nom d'espèces férales, des espèces animales étrangères qui, après s'être échappées des parcs ou des cages où elles avaient été introduites, se sont acclimatées et se reproduisent sur leur nouveau territoire.)

° : observation non ou non encore homologuée mais présentant suffisamment de garanties aux yeux du comité de rédaction que pour figurer dans cette liste.

Pour les espèces possédant peu d'observations dans la zone, celles-ci sont détaillées complètement dans la colonne 'Commentaires'.

É : échappé

M : migrateur

H : hivernant (stationnement au moins un mois hivernal)

N : nicheur

C : commun

AR : assez rare (vu en petits nombres)

R : rare (vu chaque année, moins de 10 observations ou très localisé)

RR : très rare (< 1 observation par an)

	Nom Vernaculaire	Nom Latin	Statut				Commentaires
			N	M	H	É	
1	Plongeon catmarin	<i>Gavia stellata</i>	-	RR	RR	-	BEH, Roly, Virelles, Mariembourg.
2	Plongeon arctique	<i>Gavia arctica</i>	-	RR	RR	-	BEH, Roly, Virelles.
3	Plongeon imbrin	<i>Gavia immer</i>	-	RR	RR	-	Un juvénile du 11/11 au 03/12/1997 à Roly, toutes les autres données proviennent des BEH.
4	Grèbe castagneux	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	AR	C	C	-	
5	Grèbe esclavon	<i>Podiceps auritus</i>	-	RR	RR	-	
6	Grèbe à cou noir	<i>Podiceps nigricollis</i>	RR	R	RR	-	Nicheur possible à probable à Roly en 1985, 2000 et 2006. Nicheur certain à Virelles en 2010.
7	Grèbe huppé	<i>Podiceps cristatus</i>	C	C	C	-	
8	Grèbe jougris	<i>Podiceps grisegena</i>	-	R	RR	-	Hivernage occasionnel aux BEH.
9	Océanite tempête	<i>Hydrobates pelagicus</i>	-	RR	-	-	1 ex. trouvé à Mariembourg en Novembre 1984° et relâché quelques jours plus tard.
10	Pélican blanc	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	-	-	-	RR	Origine : Afrique tropicale.
11	Pélican gris	<i>Pelecanus rufescens</i>	-	-	-	RR	Origine : Afrique tropicale.
12	Fou de bassan	<i>Morus bassanus</i>	-	RR	-	-	1 ex. empaillé à Franchimont aurait été recueilli en mai-juin 1936, 1 ex. blessé et recueilli à Berzée le 29/08/1972 et relâché 2 jours plus tard, 1 ex. électrocuté à Doische le 18/12/79°, 1 ex. recueilli entre Couvin et Cul-des-Sarts le 15/03/1993 et un tir groupé avec 1 adulte affaibli recueilli le 04/03/2019 à Couvin et un autre à Oignies-en-Thiérache.
13	Grand cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	-	C	C	-	Habituellement la ssp <i>sinensis</i> mais au moins une fois la ssp <i>carbo</i> le 14/10/2015 aux BEH (Falemprie).
14	Cormoran huppé	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	-	RR	RR	-	Deux individus 1er hiver puis un seul du 04/11/2016 au 14/01/2017 à la Plate Taille (BEH).
15	Grand butor	<i>Botaurus stellaris</i>	RR	R	RR	-	
16	Blongios nain	<i>Ixobrychus minutus</i>	RR	RR	-	-	Nicheur disparu, anciennement noté comme nicheur à Virelles par Lippens.
17	Bihoreau gris	<i>Nycticorax nycticorax</i>	-	RR	-	-	1 ex. le 27/09/1970 à Roly, 1 ex. le 27/04/1994 à Virelles, 1 immature du 7 au 9/8/1994° à Fagnolle, 1 ex. premier hiver en décembre 2004° à Mariembourg, 1 adulte à Virelles le 15/07/2007. 1 ex. les 22 et 26/08/2007° et 1 adulte les 02 et 03/06/2018 à Virelles également.

	Nom Vernaculaire	Nom Latin	Statut				Commentaires
			N	M	H	É	
18	Crabier chevelu	<i>Ardeola ralloides</i>	-	RR	-	-	Rance, fin mars/début avril 1953 (1 ex. capturé). Source : Lippens, 1954. Les oiseaux d'eau de Belgique (in : Commission pour l'avifaune de Belgique, 1967. Avifaune de Belgique). 1 ex. adulte du 22/06 au 08/07/2007 à Virelles.
19	Héron garde-boeufs	<i>Bubulcus ibis</i>	-	RR	RR	-	1 juvénile du 01/09/2008° à Falemprise (BEH) et de 1 à 2 ex. (un adulte et une juvénile) au même endroit du 13/11/2008 au 02/01/2009, 1 adulte le 07/04/2009° à Virelles, 1 adulte le 01/05/2012° dans la vallée de l'Eau Blanche. 1 ex le 14/12/2016° à la Plate Taille (BEH). 1 ex. le 04/05/2017° à Falemprise (BEH), 1 ex. entre Mariembourg et Frasnes-lez-Couvin du 13/12/2017 au 26/02/2018.
20	Aigrette garzette	<i>Egretta garzetta</i>	-	R	-	-	
21	Grande aigrette	<i>Egretta alba</i>	-	C	C	-	
22	Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>	AR	C	C	-	
23	Héron pourpré	<i>Ardea purpurea</i>	-	RR	-	-	
24	Cigogne blanche	<i>Ciconia ciconia</i>	RR	C	RR	-	Nicheur à Samart de 1979 à 1981. Nicheur à Virelles depuis 2015.
25	Cigogne noire	<i>Ciconia nigra</i>	R	R	-	-	
26	Marabout d'Afrique	<i>Leptoptilos crumeniferus</i>	-	-	-	RR	Origine : Afrique tropicale.
27	Ibis sacré	<i>Threskiornis aethiopicus</i>	-	-	-	RR	Origine : Afrique, invasive sur la côte atlantique française.
28	Spatule blanche	<i>Platalea leucorodia</i>	-	RR	-	-	Données de Virelles : 1 ex. du 29/09 au 20/10/1994, 5 ex. le 26/03/1995, 1 ex. adulte du 17 au 20/07/1995, 1 ex. le 09/05/1999, 1 juvénile du 20/08 au 14/09/2003, 1 immature le 15/07/2006, 1 ex. le 13/05/2009, 3 ex. le 25/05/2009, 1 ex. le 10/10/2011, 1 ex. le 23/07/2012, 1 ex. les 03 et 04/08/2013, 1 ex. le 22/04/2014, 1 ex. le 17/04/2015, 1 ex. le 20/08/2017. Rance : 2 ex. le 22/09/2006. Roly : 1 ex. le 04/05/2010, 1 ex. du 04 au 18/08/2017. Jamagne : 1 ex. le 26/10/2012. Observations irrégulières à partir de 2018.
29	Flamant rose	<i>Phoenicopterus ruber</i>	-	-	-	RR	Origine : SE Europe, Afrique, SO Asie. Quelques échappés nichent en Allemagne, Pays-Bas...
30	Cygne noir	<i>Cygnus atratus</i>	-	-	-	R	Origine : Australie.
31	Cygne tuberculé	<i>Cygnus olor</i>	C	C	C	-	

	Nom Vernaculaire	Nom Latin	Statut				Commentaires
			N	M	H	É	
32	Cygne chanteur	<i>Cygnus cygnus</i>	-	R	R	-	Le sud de l'ESEM accueille la seule population annuelle hivernante de Wallonie mais dont l'effectif est en baisse ces dernières années.
33	Cygne de Bewick	<i>Cygnus colombianus</i>	-	R	RR	-	Un seul cas d'hivernage connu.
34	Oie cygnoïde	<i>Anser cygnoides</i>	-	-	-	R	Origine : est de l'Asie.
35	Oie cendrée	<i>Anser anser</i>	RR	AR	RR	-	Première nidification en ESEM aux BEH en 2019.
36	Oie rieuse	<i>Anser albifrons</i>	-	R	RR	-	
37	Oie naine	<i>Anser erythropus</i>	-	-	-	RR	Origine : Zone arctique eurasiennne.
38	Oie des moissons	<i>Anser fabalis</i>	-	RR	-	-	ssp <i>rossicus</i>
39	Oie à bec court	<i>Anser brachyrhynchus</i>	-	RR	-	-	Un adulte du 04/02 au 26/02/2006 aux BEH. Première mention wallonne.
40	Oie des neiges	<i>Chen caerulescens</i>	-	-	-	RR	Origine : Amérique du Nord.
41	Oie empereur	<i>Anser canagicus</i>	-	-	-	RR	Origine : NE Sibérie, O Alaska. L'individu observé possédait des traces d'hybridation (Bernache, Oie de Ross??)
42	Oie à tête barrée	<i>Anser indicus</i>	-	-	-	R	Origine : Centre de l'Asie.
43	Bernache du Canada**	<i>Branta canadensis</i>	C	C	C	-	Origine : Amérique du Nord, invasive.
44	Bernache de Hutchins	<i>Branta hutchinsii</i>	-	-	-	RR	Origine : Amérique du Nord.
45	Bernache nonnette**	<i>Branta leucopsis</i>	-	R	RR	-	Origine : Groenland, Svalbard, zone arctique.
46	Bernache cravant	<i>Branta bernicla</i>	-	RR	-	-	ssp <i>bernicla</i> : 2 ex. le 15/10/1986 à Clermont, 1 ex. le 15/03/1987 aux BEH, 6 ex. le 13/03/1992 à Virelles, 1 ex. le 06/02/1994 à Cerfontaine, 9 ex. le 13/03/1994 à Roly, 1 ex. le 27/04/1997 à Frasnes-lez-Couvin, un adulte le 05/11/2005 aux BEH. 2 ex. le 26/02/2017 à la Plate Taille. 5 ex. sur l'Eau d'Heure et un ex. sur la Plate Taille le 17/03/2017, ce dernier sera observé jusqu'au 19/03/2017.
47	Bernache à cou roux	<i>Branta ruficollis</i>	-	-	-	RR	Origine : Toundra sibérienne.
48	Ouette à ailes bleues	<i>Cyanochen cyanopterus</i>	-	-	-	RR	Origine : Hauts plateaux éthiopiens.
49	Ouette de Magellan	<i>Chloephaga picta</i>	-	-	-	RR	Origine : Sud de l'Amérique du Sud.
50	Ouette d'Egypte**	<i>Alopochen aegyptiacus</i>	AR	C	C	-	Origine : Afrique, invasive.
51	Tadorne casarca	<i>Tadorna ferruginea</i>	-	-	-	R	Origine : SE Europe, N Afrique, centre de l'Asie.

	Nom Vernaculaire	Nom Latin	Statut				Commentaires
			N	M	H	É	
52	Tadorne de Belon	<i>Tadorna tadorna</i>	-	R	-	-	
53	Canard musqué	<i>Cairina moschata</i>	-	-	-	RR	Origine : Amérique du Sud.
54	Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>	C	C	C	-	
55	Sarcelle à bec jaune	<i>Anas flavirostris</i>	-	-	-	RR	Origine : Amérique du Sud.
56	Sarcelle d'hiver	<i>Anas crecca</i>	RR	C	C	-	
57	Canard chipeau	<i>Anas strepera</i>	-	C	C	-	
58	Canard siffleur	<i>Anas penelope</i>	-	AR	AR	-	En diminution.
59	Canard des Bahamas	<i>Anas bahamensis</i>	-	-	-	RR	Origine : Amérique du Sud.
60	Canard de Chiloe	<i>Anas sibilatrix</i>	-	-	-	RR	Origine : Chili. L'individu observé possédait vraisemblablement des traces d'hybridation avec un Canard colvert.
61	Canard pilet	<i>Anas acuta</i>	-	AR	RR	-	
62	Canard à bec rouge	<i>Anas erythrorhyncha</i>	-	-	-	RR	Origine : S et SE de l'Afrique.
63	Sarcelle d'été	<i>Anas querquedula</i>	RR ?	AR	RR	-	
64	Sarcelle cannelle	<i>Anas cyanoptera</i>	-	-	-	RR	Origine : Amérique.
65	Canard souchet	<i>Anas clypeata</i>	RR ?	C	R	-	
66	Callonette à collier noir	<i>Callonetta leucophrys</i>	-	-	-	RR	Origine: Centre de l'Amérique du Sud.
67	Eider à duvet	<i>Somateria mollissima</i>	-	RR	RR	-	
68	Nette rousse	<i>Netta rufina</i>	-	R	R	-	Des oiseaux d'origine captive ont commencé une nidification en 2006 à Petite-Chapelle. Elle a hiverné aux BEH en 2017-18.
69	Fuligule milouin	<i>Aythya ferina</i>	R	C	C	-	En diminution comme nicheur.
70	Fuligule nyroca	<i>Aythya nyroca</i>	-	RR	-	-	Certains individus sont considérés comme des échappés de captivité.
71	Fuligule morillon	<i>Aythya fuligula</i>	AR	C	C	-	
72	Fuligule milouinan	<i>Aythya marila</i>	-	R	RR	-	
73	Fuligule à bec cerclé	<i>Aythya collaris</i>	-	RR	-	-	1 mâle 1er hiver le 02/01/2018° aux BEH. Origine sauvage incertaine.

	Nom Vernaculaire	Nom Latin	Statut				Commentaires
			N	M	H	É	
74	Fuligule à tête noire	<i>Aythya affinis</i>	-	RR	-	-	1 mâle Icy ¹ sur la Plate Taille (BEH) du 27 au 31/12/2014.
75	Canard carolin	<i>Aix sponsa</i>	-	-	-	RR	Origine : Amérique du Nord.
76	Canard mandarin**	<i>Aix galericulata</i>	RR	R	R	-	Origine : SE Union soviétique, NE Chine, Japon, invasive.
77	Canard à crinière	<i>Chenonetta jubata</i>	-	-	-	RR	Origine : Australie.
78	Macreuse à lunettes	<i>Melanitta perspicillata</i>	-	RR	-	-	Origine : Amérique du Nord. Cité par Lippens (1941), un individu à Virelles vers 1895.
79	Macreuse noire	<i>Melanitta nigra</i>	-	R	RR	-	
80	Macreuse brune	<i>Melanitta fusca</i>	-	R	R	-	
81	Harelde boréale	<i>Clangula hyemalis</i>	-	RR	RR	-	A Virelles : 1 mâle + 3 femelles le 04/11/1988°, 1 femelle du 05 au 14/11/1988 et 3 femelles en vol le 22/11/1988, 1 mâle le 26/11/1990, de 1 à 5 oiseaux (3 femelles + 2 mâles) du 27/11/2013 au 10/04/2014. Aux BEH : 1 ex. du 19 au 24/12/1978, 1 mâle du 6 au 16/11/1988. A Seloignes : 1 ex. le 11/11/1988 et à Roly : 1 femelle adulte le 13/01/1991.
82	Garrot à œil d'or	<i>Bucephala clangula</i>	-	AR	AR	-	
83	Harle piette	<i>Mergus albellus</i>	-	AR	AR	-	Tendance à la diminution.
84	Harle huppé	<i>Mergus serrator</i>	-	R	RR?	-	
85	Harle bièvre	<i>Mergus merganser</i>	-	AR	AR	-	Tendance à la diminution.
86	Erismatutre rousse	<i>Oxyura jamaicensis</i>	-	-	-	RR	Origine : Amérique du Nord, invasive dans le sud de l'Europe où sa destruction est obligatoire pour préserver l'Erismature indigène.
87	Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i>	AR	C	-	-	

¹ « first calendar year » = de première année (calendaire)

	Nom Vernaculaire	Nom Latin	Statut				Commentaires
			N	M	H	É	
88	Milan noir	<i>Milvus migrans</i>	R	AR	-	-	
89	Milan royal	<i>Milvus milvus</i>	R	AR	RR	-	
90	Pygargue vocifère	<i>Haliaeetus vocifer</i>	-	-	-	RR	Origine : Afrique.
91	Pygargue à queue blanche	<i>Haliaeetus albicilla</i>	-	RR	-	-	Un exemplaire immature tué à Nismes le 13/09/1910! A Virelles : 1 immature du 11 au 24/02/1987, 1 immature le 04/12/1995° (probablement le même individu revu à Bourlers le 9/12/1995°), 1 immature le 13/01/2001, 1 ex. 1er hiver du 05 au 12/03/2006. A Lompret : un immature est trouvé mort fin mars 1987, il avait été bagué en ex RDA, à Vierves-sur-Viroin : 1 immature le 23/10/1989, à Fagnolle, un immature le 15/12/1989° et à Roly, un immature le 31/12/1998°. Un immature le 13/01/2001 à Virelles et un autre immature du 05/03/2006 au 12/03/2006 au même endroit. Un ex le 09/02/2008° à Oignies-en-Thiérache. 1 ex. adulte les 14 et 15/02/2012 à Virelles, cet individu est ensuite retrouvé aux BEH du 16 au 21/02/2012°. 1 ex. 3cy le 29/03/2012° à Matagne-la-Petite, 1 juvénile le 11/12/2012 aux BEH. 1 subadulte les 13 et 14/04/2018°, 1 ex. immature les 19 et 20/09/2018° et un oiseau 1er hiver du 02 au 06/11/2018° à Virelles (oiseau vu également le 02/11 à Mariembourg). 1 ex. 3ème été le 10/05/2019 à Virelles. 1 ex. 1ère année civile vu d'abord à Hemptinne puis aux BEH le 14/10/2019.
92	Vautour fauve	<i>Gyps fulvus</i>	-	RR	-	-	Un individu de 2ème été en vol vers le sud à Roly le 04/06/2001. Un ex. le 16/06/2007 à Al Florée. Un groupe impressionnant de 54 ex. en vol vers le nord le 17/06/2007 à Virelles, 1 ex. le 18/06/2007° à Sart-en-Fagne et 1 ex. le 19/06/2007 à Roly, un immature le 27/06/2007° à Treignes, 2 ex. le 01/06/2013 à Dailly, 1 à 3 ex. (2cy) entre le 18 et le 20/06/2013 entre Fraire et Yves-Gomezée. 29 ex. le 20/05/2017 à Nismes. +/- 30 ex. le 08/06/2018° à Monceau-Imbrechies+ 5 à Frasnes le même jour, sans doute les mêmes au nombre de 39 ex. le lendemain à Macon. 1 ex. le 09/06/2018° à Neuville. Des individus revus aussi en 2019.

	Nom Vernaculaire	Nom Latin	Statut				Commentaires
			N	M	H	É	
93	Vautour moine	<i>Aegypius monachus</i>	-	RR	-	-	Un ex. accompagnant une bande de 39 Vautours fauves le 09/06/2018 à Macon. L'origine espagnole d'au moins un Vautour fauve accompagnant et l'absence de bague de celui-ci confirme une origine réellement sauvage de l'espèce.
94	Circaète Jean-le-Blanc	<i>Circaetus gallicus</i>	-	RR	-	-	3 ex. le 12/08/1967 au Brûly, 1 ex. le 12/05/1996° à Olloy-sur-Viroin, 2 ex. à partir du 20/04 jusqu'au 02/06/2000 à Nismes, 1 ex. le 15/05/2005 à Vaucelles, 1 ex. le 06/07/08 à Saint-Aubin, 1 ex. le 24/05/2010 à Nismes, 1 ex. 2cy estive entre le 28/05 et le 24/08/2012° entre Nismes, Petigny, Dourbes, Olloy-sur-Viroin et Mariembourg. 1ex. entre le 14/06/2013 et le 08/07/2013 entre Frasnes-lez-Couvin et Pesche. 1 ex. le 19/05/2018° à Oignies-en-Thiérache. 1 ex. le 26/05/218° à Nismes. 1 ex le 30/06/2018 à Cerfontaine. 1 ex. le 04/07/2018 à Virelles. 1 ex. le 05/04/2019° à Dailly.
95	Busard des roseaux	<i>Circus aeruginosus</i>	RR	AR	-	-	
96	Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>	RR	AR	AR	-	
97	Busard pâle	<i>Circus macrourus</i>	-	RR	-	-	1 juvénile du 01 au 04/11/2004 à Clermont-lez-Walcourt et Thuillies. Un ex. 3 ème année les 30 et 31/08/2007 à Clermont-lez-Walcourt. Le 26/04/2009, un mâle adulte à Castillon. Un juvénile le 22/09/2011° à Saint-Aubin. Un oiseau hybride pâle x Saint-Martin 1er hiver est présent du 30/01/2012° au 19/03/2012° entre Villers-le-Gambon et Surice. 1 femelle nichant en Finlande et munie d'une balise stationne les 09 et 10/09/2015° à Doische avant de se rendre au Maroc. 1 juvénile le 27/09/2015 à Yves-Gomezée, 1 mâle adulte le 12/05/2018 à Virelles.
98	Busard cendré	<i>Circus pygargus</i>	RR	R	-	-	Petigny (Ternia de Honte), 1946 (nid trouvé au sol par un garde-chasse qui prend la ponte. Quelques temps plus tard, découverte de 4 jeunes, élevés ensuite en captivité et donnés ensuite au zoo d'Anvers où ils sont identifiés comme B. cendré). Source : Ryelandt, 1985. Ornithologie - Monographie n°2, ensuite nicheur irrégulier depuis 2004 dans le sud de l'ESEM.
99	Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis</i>	AR	AR	AR	-	
100	Epervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>	C	C	C	-	

	Nom Vernaculaire	Nom Latin	Statut				Commentaires
			N	M	H	É	
101	Buse variable	<i>Buteo buteo</i>	C	C	C	-	Bien que son statut prête à discussion, il n'est pas impossible qu'une Buse variable de la ssp <i>vulpinus</i> dite Buse de Russie (Buse des steppes ou un de ses intergrades) ait déjà traversé notre région. Ainsi en est-il d'un individu juvénile observé le 22/10/2005° à Virelles, d' 1 adulte le 30/09/2007° à Corenne, d' 1 adulte (forme sombre) le 19/09/2008° à Jamagne ou encore 1 adulte (forme intermédiaire) le 21/09/2008° à Froidchapelle.
102	Buse pattue	<i>Buteo lagopus</i>	-	RR	RR	-	Mariembourg, hiver 1979 et le 25-11-1981. Source : Ryelandt, 1985. Ornithologie - Monographie n°2. 1 ex. le 21/02/1985 à Oignies-en-Thiérache, 1 ex. le 12/02/1986 à Couvin, 1 ex. le 02/03/1986° à Dourbes, 1 ex. le 07/02/1987 à Salles, 1 ex. le 05, 09, 20 et 27/12/2010 (le même?) à Roly, 1 ex. 1er hiver le 18/12/2010 à Soumoy, 1 ex. le 06/03/2011 au 24/04/2011 entre Matagne-la-Grande et Matagne-la-Petite, 1 ex. le 23/10/2011 à Saint-Aubin en migration active et un autre le 24/10/2011 aussi à Saint-Aubin. 1 juvénile entre Hemptinne et Jamagne entre le 13/11/2011 et le 16/03/2012 (hivernage complet), 1 ex. à Roly le 09/12/2011, 1 juvénile à Surice le 11/12/2011, 1 ex. le 25/12/2011 à Saint-Aubin qui hiverne jusqu' au 16/03/2012. Le 02/11/2012, 1 ex. à Vierves-sur-Viroin et à Matagne-la-Petite.
103	Buse de Harris	<i>Parabuteo unicinctus</i>	-	-	-	RR	Origine : Amérique.
104	Aigle royal	<i>Aquila chrysaetos</i>	-	RR	-	-	1 immature en vol le 17/05/2015 à Vierves-sur-Viroin.
105	Aigle botté	<i>Hieraaetus pennatus</i>	-	RR	-	-	1 ex. en phase claire, sans doute toujours le même, signalé le 14/09/1988° à Cerfontaine, le 15/09/1988° à Olloy-sur-Viroin et les 18/09° et 21/09/1988° à Vierves-sur-Viroin. 1 ex en phase claire le 24/04/2010 à Chimay.
106	Balbuzard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i>	-	AR	-	-	
107	Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>	C	C	C	-	
108	Faucon crécerellette	<i>Falco naumanni</i>	-	RR	-	-	1 mâle 1er été le 14/05/2014 à Mazée. Première donnée wallonne.
109	Faucon kobez	<i>Falco vespertinus</i>	-	RR	-	-	
110	Faucon émerillon	<i>Falco columbarius</i>	-	R	-	-	Peut être observé en période hivernale.

	Nom Vernaculaire	Nom Latin	Statut				Commentaires
			N	M	H	É	
111	Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>	R	AR	-	-	
112	Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>	R	R	R	-	Nicheur en 1987 à Frasnes-lez-Couvin, retrouvé nicheur en 2007 à Olloy-sur-Viroin, 3 couples nicheurs en 2008, depuis il est nicheur régulier. La présence de la ssp nordique <i>calidus</i> est plus que probable en hiver mais rare dans la région.
113	Faucon lanier	<i>Falco biarmicus</i>	-	-	-	RR	Origine : pourtour du bassin méditerranéen mais surtout le Nord de l'Afrique.
114	Tétras lyre	<i>Lyrurus tetrix</i>	RR	-	-	-	A niché couramment dans la partie ardennaise des entités communales de Viroinval et de Couvin. Derniers exemplaires en 1956 à Vierves-sur-Viroin et en 1960 à L'Escallière.
115	Gélinotte des bois	<i>Tetrastes bonasia</i>	RR	-	RR	-	Au seuil de l'extinction.
116	Colin de Californie	<i>Callipepla californica</i>	-	-	-	RR	Origine : Amérique du Nord.
117	Perdrix grise	<i>Perdix perdix</i>	R	-	R	-	Population réduite aux plateaux agricoles du Condroz et de la Thudinie.
118	Perdrix rouge	<i>Alectoris rufa</i>	-	-	-	RR	Origine : SO de l'Europe.
119	Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>	R	R	-	-	
120	Caille du Japon	<i>Coturnix japonica</i>	-	-	-	RR	Origine : Asie du sud-est.
121	Faisan argenté	<i>Lophura nycthemera</i>	-	-	-	RR	Origine : Asie du sud-est.
122	Faisan vénéré	<i>Syrnaticus reevesii</i>	-	-	-	RR	Origine : SE de l'Asie.
123	Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>	C	-	C	-	
124	Faisan doré	<i>Chrysolophus pictus</i>	-	-	-	RR	Origine : SE de l'Asie.
125	Paon bleu	<i>Pavo cristatus</i>	-	-	-	RR	Origine : Asie.
126	Grue cendrée	<i>Grus grus</i>	-	AR	RR	-	
127	Râle des genêts	<i>Crex crex</i>	RR	RR	-	-	
128	Râle d'eau	<i>Rallus aquaticus</i>	R	R	R	-	
129	Marouette poussin	<i>Porzana parva</i>	-	RR	-	-	1 ex. entendu le 08/06/1990° à Virelles.
130	Marouette ponctuée	<i>Porzana porzana</i>	RR?	R	-	-	
131	Gallinule poule-d'eau	<i>Gallinula chloroptus</i>	C	-	C	-	

	Nom Vernaculaire	Nom Latin	Statut				Commentaires
			N	M	H	É	
132	Foulque macroule	<i>Fulica atra</i>	C	-	C	-	
133	Huîtrier pie	<i>Haematopus ostralegus</i>	-	R	-	-	
134	Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>	AR	C	C	-	
135	Vanneau sociable	<i>Vanellus gregarius</i>	-	RR	-	-	Un exemplaire le 13/09/2007 à Virelles, revu le lendemain à Salles, puis de nouveau l'après-midi à Virelles. Il disparaît puis est réobservé du 19 au 25/09/2007 à Virelles. Le 27/09/2007, il est revu pour la dernière fois à Ragnies.
136	Pluvier argenté	<i>Pluvialis squatarola</i>	-	R	-	-	
137	Pluvier doré	<i>Pluvialis apricaria</i>	-	AR	-	-	
138	Grand Gravelot	<i>Charadrius hiaticula</i>	-	R	-	-	ssp <i>hiaticula</i> + ssp <i>tundrae</i> (toutes deux très probables).
139	Petit Gravelot	<i>Charadrius dubius</i>	R	AR	-	-	
140	Gravelot à collier interrompu	<i>Charadrius alexandrinus</i>	-	RR	-	-	1 ex. le 10/06/1999 aux BEH (Falemprise).
141	Pluvier guignard	<i>Eudromias morinellus</i>	-	R	-	-	
142	Courlis corlieu	<i>Numenius phaeopus</i>	-	R	-	-	
143	Courlis cendré	<i>Numenius arquata</i>	RR	AR	-	-	En 1960, une nidification entamée a échoué le long de l'Hermeton dans la zone actuellement en réserve naturelle.
144	Barge à queue noire	<i>Limosa limosa</i>	-	R	-	-	
145	Barge rousse	<i>Limosa lapponica</i>	-	RR	-	-	1 ex. le 29/09/1988 à Virelles, 1 ex. le 07/03/1990 à Aublain, 2 ex. le 01/09/1990 aux BEH, 1 ex. le 25/06/1992 à Virelles, 1 ex. le 19/09/2009 aux BEH (Plate Taille), 1 ex. au vol le 10/09/2010 à Jamagne, 1 ex. le 26/04/2011 aux BEH (Eau d'Heure).
146	Chevalier arlequin	<i>Tringa erythropus</i>	-	R	-	-	
147	Chevalier gambette	<i>Tringa totanus</i>	-	AR	-	-	
148	Chevalier stagnatile	<i>Tringa stagnatilis</i>	-	RR	-	-	1 ex. le 05/05/1987° à Frasnes-lez-Couvin.
149	Chevalier aboyeur	<i>Tringa nebularia</i>	-	C	-	-	
150	Chevalier culblanc	<i>Tringa ochropus</i>	-	C	RR?	-	Bien qu'aucun hivernage a proprement parlé n'ait été constaté l'espèce est régulièrement observée durant la période hivernale.
151	Chevalier sylvain	<i>Tringa glareola</i>	-	R	-	-	

	Nom Vernaculaire	Nom Latin	Statut				Commentaires
			N	M	H	É	
152	Chevalier guignette	<i>Actitis hypoleucos</i>	RR	C	RR	-	A niché en 1985, 1988 et 1990 à Frasnes-lez-Couvin (Nicheur probable en 1987).
153	Tournepiere à collier	<i>Arenaria interpres</i>	-	RR	-	-	
154	Bécassine des marais	<i>Gallinago gallinago</i>	RR?	C	C	-	Nidification probable en ESEM en 2013.
155	Bécassine sourde	<i>Lymnocyptes minimus</i>	-	R	R	-	
156	Bécasse des bois	<i>Scolopax rusticola</i>	AR	AR	AR	-	
157	Bécasseau maubèche	<i>Calidris canutus</i>	-	RR	-	-	ssp <i>canutus</i> .
158	Bécasseau sanderling	<i>Calidris alba</i>	-	RR	-	-	
159	Bécasseau minute	<i>Calidris minuta</i>	-	RR	-	-	
160	Bécasseau de Temminck	<i>Calidris temminckii</i>	-	RR	-	-	
161	Bécasseau variable	<i>Calidris alpina</i>	-	AR	-	-	ssp <i>alpina</i> et ssp <i>schinzii</i> .
162	Bécasseau cocorli	<i>Calidris ferruginea</i>	-	RR	-	-	
163	Combattant varié	<i>Philomachus pugnax</i>	-	R	-	-	
164	Bécasseau rousset	<i>Tryngites subruficollis</i>	-	RR	-	-	1 ex le 21/08/2008 à Clermont-lez-Walcourt. Première mention wallonne.
165	Echasse blanche	<i>Himantopus himantopus</i>	-	RR	-	-	1 ex. le 12/05/1999 aux BEH (Falemprise). 2 ex. le 26/05/2009, 3 ex. les 18 et 19/04/2010, 2 ex. le 10/06/2011, 1 ex. le 15/04/2013, 2 ex. le 24/04/2013, 4 ex. le 22/04/2014 à Virelles, 1 ex. du 16 au 23/04/2015 à Roly, 1 ex. le 20/04/2016 à Virelles, 1 ex le 13/05/2018 à Virelles.
166	Avocette élégante	<i>Recurvirostra avocetta</i>	-	AR	-	-	
167	Phalarope à bec large	<i>Phalaropus fulicaria</i>	-	RR	-	-	1 ex. de 1er hiver le 20/12/1988 à Aublain, 1 ex. le 24/11/2007° aux BEH, 1 ex. le 10/12/2011 et 1 ex. les 09 et 10/11/2013 à Virelles.
168	Phalarope à bec étroit	<i>Phalaropus lobatus</i>	-	RR	-	-	A Virelles : 1 ex. le 31/08/1988, 1 ex. le 26/05/1995, 1 ex. du 14 au 18/09/1995°, 1 ex. 19/08/2010.
169	Oedicnème criard	<i>Burhinus oedicephalus</i>	-	RR	-	-	1 ex. le 27/06/2004 à Virelles, 1 ex. le 20/06/2007 à Matagne-la-Petite et 1 ex. les 21 et 22/05/2009 et 1 ex. du 15 au 25/08/2017 à Clermont-lez-Walcourt, 1 ex. entendu le 10/05/2018° à Olloy-sur-Viroin.

	Nom Vernaculaire	Nom Latin	Statut				Commentaires
			N	M	H	É	
170	Grand Labbe	<i>Stercorarius skua</i>	-	RR	-	-	1 ex. trouvé mort le 12/09/1978 à Bourlers (première mention wallonne), 1 juvénile les 25 et 26/09/2004° à Virelles, 1 adulte les 10 et 11/07/2014 aux BEH (Plate Taille).
171	Labbe pomarin	<i>Stercorarius pomarinus</i>	-	RR	-	-	1 ex. le 01/11/1985° aux BEH.
172	Labbe parasite	<i>Stercorarius parasiticus</i>	-	RR	-	-	1 ex. en phase claire le 25/10/2003 à Virelles, 1 ex. en phase sombre le 19/11/2007 aux BEH (Plate Taille).
173	Labbe à longue queue	<i>Catharacta skua</i>	-	RR	-	-	1 juvénile le 30/08/1990 et le 01/09/1990 aux BEH (Eau d'Heure).
174	Goéland cendré	<i>Larus canus</i>	-	C	C	-	
175	Goéland à bec cerclé	<i>Larus delawarensis</i>	-	RR	-	-	1 ex du 07 au 08/02/2015 au dortoir des BEH.
176	Goéland argenté	<i>Larus argentatus</i>	-	C	C	-	ssp <i>argenteus</i> et ssp <i>argentatus</i> . La forme ' <i>omissus</i> ' est signalée régulièrement l'hiver aux BEH. Présence du Goéland argenté optimale de novembre à février.
177	Goéland leucophée	<i>Larus michahellis</i>	-	C	C	-	Présence presque toute l'année.
178	Goéland pontique	<i>Larus cachinnans</i>	-	C	C	-	Présence optimale de novembre à février.
179	Goéland brun	<i>Larus fuscus</i>	-	C	C	-	ssp <i>graesllii</i> + ssp <i>intermedius</i> + une mention de la ssp <i>fuscus</i> le 02/06/2007 aux BEH, oiseau russe (2cy) originaire de Rombak en Mer Blanche. Il s'agit de la première mention wallonne et de la seconde mention belge. Population hivernante de Goélands bruns en limite nord de répartition.
180	Goéland bourgmestre	<i>Larus hyperboreus</i>	-	RR	RR	-	1 ex. 1er hiver du 20/12/2007 au 20/01/2008 aux BEH et à Erpion et 1 ex. de 2ème hiver aux BEH du 26/12/2008 au 30/01/2009 avec des interruptions (Il s'agit plus que probablement du même oiseau que l'hiver précédent).
181	Goéland à ailes blanches	<i>Larus glaucoides</i>	-	RR	RR	-	1 adulte du 07/01 au 03/03/2007 voyage entre les BEH et la décharge d'Erpion. 1 ex. 1er hiver du 12/01 au 17/02/2008 entre les BEH, Erpion et Gozée.
182	Goéland marin	<i>Larus marinus</i>	-	RR	RR	-	1 ex. de 1er hiver le 28/01/1995 à Mariembourg. Aux BEH : 1 ex. le 02/02/1991, 1 ex. de 1er hiver le 02/01/2007, 1 ex. de 1er hiver du 16/11 au 30/12/2007, 1 ex. de 1er hiver le 05/02 au 08/02/2009, 1 ex. le 05/12/2013, 1 ex. les 05 et 06/01/2017, 1 ex. le 19/01/2017, 1 ex. les 25 et 26/01/2017 et 1 ex. le 12/12/2017.

	Nom Vernaculaire	Nom Latin	Statut				Commentaires
			N	M	H	É	
183	Mouette mélanocéphale	<i>Larus melanocephalus</i>	-	R	R	-	
184	Mouette rieuse	<i>Larus ridibundus</i>	-	C	C	-	Des immatures erratiques durant la période de nidification.
185	Mouette pygmée	<i>Larus minutus</i>	-	R	-	-	
186	Mouette tridactyle	<i>Rissa tridactyla</i>	-	RR	-	-	Aux BEH, 1 ex. le 09/11/1991 et 1 adulte le 24/01/2009. A Virelles 1 ex. le 25/01/1993 et 2 immatures le 30/10/1993. 1 ex. adulte en plumage internuptial le 24/01/2009 et 1 ex 1er automne le 10/11/2011 aux BEH (Plate Taille). 1 juvénile le 01/11/2012 à Yves-Gomezée, 1 adulte nuptial le 25/03/2015 aux BEH (Plate Taille).
187	Mouette de Sabine	<i>Larus sabini</i>	-	RR	-	-	Un adulte en plumage nuptial du 16 au 18/09/2016 à l'étang de Virelles.
188	Guifette moustac	<i>Chlidonias hybridus</i>	-	RR	-	-	
189	Guifette leucoptère	<i>Chlidonias leucopterus</i>	-	RR	-	-	A Virelles, 1 ex. le 12/05/1987 et 1 ex. le 05/05/1989, 1 adulte en mue postnuptiale le 17/07/2006° et 1 ex. nuptial le 01/05/2010. A Falemprise (BEH), un ex. adulte en début de mue postnuptiale du 25 au 29/08/2016.
190	Guifette noire	<i>Chlidonias niger</i>	-	AR	-	-	En diminution
191	Sterne caspienne	<i>Sterna caspia</i>	-	RR	-	-	1 ex. le 04/09/1988 et 1 ex. le 18/04/2013 aux BEH (Eau d'Heure), 2 ex. le 28/06/2014 à Virelles.
192	Sterne pierregarin	<i>Sterna hirundo</i>	RR	AR	-	-	Nicheur uniquement à Virelles depuis 2007, suite à l'installation d'un radeau d'eau.
193	Sterne arctique	<i>Sterna paradisaea</i>	-	RR	-	-	2 ex. le 14/04/2006° et 1 ex. différent le 16/04/2006°, 1 ex. le 29/04/2008°, 1 ex. (1er hiver) le 02/10/2010, 1 ex. le 18/04/2012, 1 ex. le 07/04/2014, 1 ex. du 27 au 30/05/2015. Toutes ces observations proviennent de Virelles. 1 ex. le 08/05/2017 à Falemprise (BEH), 1 (autre?) ex. le 09/05/2017° à la Plate Taille (BEH), 1 juvénile le 21/09/2017 à la Plate Taille (BEH).
194	Sterne naine	<i>Sterna albifrons</i>	-	RR	-	-	
195	Sterne caugek	<i>Sterna sandvicensis</i>	-	RR	-	-	A Virelles, 2 ex. le 31/05/1987, 6 ex. le 18/06/1993 et 1 ex. le 03/07/1999°. 1 ex. nuptial le 13/05/2017 à la Plate Taille (BEH).
196	Mergule nain	<i>Alle alle</i>	-	RR	-	-	1 ex. en vol le 16/10/1998 à Le Mesnil.

	Nom Vernaculaire	Nom Latin	Statut				Commentaires
			N	M	H	É	
197	Macareux moine	<i>Fratercula arctica</i>	-	RR	-	-	1 ex. trouvé vivant à Couvin le 10/08/1994 et relâché en Baie de Somme. Première mention wallonne.
198	Pigeon biset domestique**	<i>Columba livia forma domestica</i>	C	-	C	-	Origine : Europe, Asie, Afrique.
199	Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>	AR	AR	R	-	
200	Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>	C	C	C	-	
201	Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>	AR	AR	-	-	
202	Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>	C	-	C	-	
203	Perruche à huppe jaune	<i>Nymphicus hollandicus</i>	-	-	-	RR	Origine : Australie.
204	Ara bleu	<i>Ara ararauna</i>	-	-	-	RR	Origine : Amérique du Sud.
205	Perruche ondulée	<i>Melopsittacus undulatus</i>	-	-	-	RR	Origine : Australie.
206	Perruche à collier	<i>Psittacula krameri</i>	-	-	-	R	Origine : Afrique tropicale, sous-continent indien, invasive au nord de la Wallonie.
207	Perruche à tête rose	<i>Psittacula roseata</i>	-	-	-	RR	Origine : Asie du sud-est.
208	Perruche omnicolore	<i>Platycercus eximius</i>	-	-	-	RR	Origine : continent australien.
209	Coucou gris	<i>Curulus canorus</i>	AR	AR	-	-	
210	Effraie des clochers	<i>Tyto alba</i>	AR	-	AR	-	En diminution.
211	Petit-duc scops	<i>Otus scops</i>	-	RR	-	-	Un chanteur le 23/07/1984 à Vierves-sur-Viroin et un chanteur la nuit du 04 au 05/06/1992 à Treignes.
212	Grand-duc d'Europe	<i>Bubo bubo</i>	R	-	R	-	Population issue de lâchers effectués en Allemagne dans les années 1960.
213	Chevêche d'Athéna	<i>Athene noctua</i>	AR	-	AR	-	En diminution.
214	Chevêchette d'Europe	<i>Glaucidium passerinum</i>	RR	-	RR	-	Une audition au printemps 2015 dans la partie ardennaise de l'ESEM. Nidification prouvée en 2018.
215	Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i>	C	-	C	-	
216	Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>	AR	AR	AR	-	En diminution.
217	Hibou des marais	<i>Asio flammeus</i>	RR	R	R	-	

	Nom Vernaculaire	Nom Latin	Statut				Commentaires
			N	M	H	É	
218	Chouette de Tengmalm	<i>Aegolius funereus</i>	RR	-	RR	-	A niché à Oignies-en-Thiérache en 1972 et en 1980 et chanteur en 1988, retrouvée nicheuse en 2008. Un autre chanteur est trouvé à Forges en 2008. Depuis lors, elle est contactée plus régulièrement.
219	Engoulevent d'Europe	<i>Caprimulgus europaeus</i>	RR	RR	-	-	En forte diminution.
220	Martinet noir	<i>Apus apus</i>	C	C	-	-	
221	Martinet à ventre blanc	<i>Apus melba</i>	-	RR	-	-	Gonrieux-Couvin, 16-04-1954 (1ex. capturé). Source : Le gerfaut n°44 (in : Commission pour l'avifaune de Belgique, 1967. Avifaune de Belgique). 1 ex. trouvé momifié le 03/07/1993 dans le clocher de l'église de Corenne.
222	Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>	C	-	C	-	
223	Guêpier d'Europe	<i>Merops apiaster</i>	-	RR	-	-	2 ex. à Nismes le 06/08/1990, 2 ex. à Aublain le 16/05/2005, 5 à 6 ex. en vol le 14/05/2007 à Cul-des-Sarts, 15 ex. le 19/05/2013 à Seloignes, 5 à 6 ex. le 21/05/2013 à Mazée. 1 ex. entendu à Doische le 07/06/2014, 1 ex. criant le 13/06/2015 à Nismes, 1 ex. le 28/06/2015 à Olloy-sur-Viroin, 1 ex. le 05/07/2015 à Romérée, 8 ex. à Couvin le 15/05/2016 et encore 6 le lendemain. 15 ex. à Nismes le 16/05/2016, 1 ex. le même jour à Mariembourg, 1 ex. le 12/05/2018 à Olloy-sur-Viroin. 1 ex. en vol le 14/06/2018 à Roly. Revu à différents endroits en 2019.
224	Rollier d'Europe	<i>Coracias garrulus</i>	-	RR	-	-	Clermont, le 15-06-1955 (tiré). Ryelandt, 1985. Ornithologie - Monographie n°2, 1 ex. à Le Mesnil le 26/05/1968.
225	Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>	RR	R	-	-	
226	Torcol fourmilier	<i>Jynx torquilla</i>	RR	R	-	-	
227	Pic vert	<i>Picus viridis</i>	C	-	C	-	
228	Pic cendré	<i>Picus canus</i>	RR?	-	RR?	-	Un exemplaire capturé à Sart-en-Fagne le 10/10/1906. Un chanteur le 24/01/1985 à Vierves-sur-Viroin. Une femelle adulte le 13/07/2005 à Rièzes.
229	Pic noir	<i>Dryocopus martius</i>	AR	-	AR	-	
230	Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>	C	-	C	-	
231	Pic mar	<i>Dendrocopos medius</i>	C	-	C	-	
232	Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>	AR	-	AR	-	

	Nom Vernaculaire	Nom Latin	Statut				Commentaires
			N	M	H	É	
233	Cochevis huppé	<i>Galerida cristata</i>	RR	RR	-	-	A niché en ESEM près de Givet, 1 ex. le 10/07/79 à Frasnes-lez-Couvin, 1 ex. en migration le 30/09/2012 à Clermont-lez-Walcourt.
234	Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>	R	R	-	-	Moins de 5 couples dans la vallée du Viroin.
235	Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>	C	C	AR	-	
236	Alouette haussecol	<i>Eremophila alpestris</i>	-	RR	-	-	2 ex. du 11 au 14/01/1987 à Matagne-la-Petite et 3 ex. aux BEH le 13/11/1994.
237	Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i>	AR	AR	-	-	
238	Hirondelle de cheminée	<i>Hirundo rustica</i>	C	C	-	-	
239	Hirondelle rousseline	<i>Hirundo daurica</i>	-	RR	-	-	1 ex. le 04/05/1993 à Virelles, 1 ex. le 28/04/1997° à Nismes, 1 ex. le 12/05/2003 à Virelles, 1 ex. le 28/04/2017 de nouveau à Virelles.
240	Hirondelle de fenêtres	<i>Delichon urbica</i>	C	C	-	-	
241	Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>	C	C	-	-	ssp <i>flava</i> (NC) + spp <i>thunbergi</i> (MC) + ssp <i>flavissima</i> (MR + N RR). Une nidification d'un couple pur de B. flavéoles (ssp <i>flavissima</i>) aux BEH en 2006.
242	Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>	C	AR	AR	-	
243	Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>	C	C	R	-	ssp <i>alba</i> (NC) + ssp <i>yarrellii</i> (MR + N RR). Une femelle ' <i>yarrellii</i> ' s'est reproduite avec un mâle ' <i>alba</i> ' en 1995 à Aublain.
244	Pipit de Richard	<i>Anthus richardii</i>	-	RR	-	-	1 ex. le 02/11/2010° à Robechies, 1 ex. le 04/05/2011 à Hemptinne, 1 ex. le 14/10/2017 à Yves-Gomezée.
245	Pipit rousseline	<i>Anthus campestris</i>	-	R	-	-	
246	Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>	C	C	-	-	
247	Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>	AR	C	R	-	En diminution.
248	Pipit spioncelle	<i>Anthus spinoletta</i>	-	R	R	-	
249	Pipit maritime	<i>Anthus petrosus</i>	-	RR	-	-	1 ex. le 21/01/1996° à Froidchapelle, 1 ex. le 10/10/1998° à Mariembourg et 2 ex. le 13/10/2004° aux BEH (Plate Taille).

	Nom Vernaculaire	Nom Latin	Statut				Commentaires
			N	M	H	É	
250	Pipit à gorge rousse	<i>Anthus cervinus</i>	-	RR	-	-	1 (2?) ex. le 04/10/2008 à Hemptinne, 1 ex. le 14/05/2009 à Matagne-la-Petite, 1 ex. le 09/10/2010 à Romedenne, 1 ex. 1ère année le 27/09/2013 à Hemptinne, 1 ex. 1ère année le 17/09/2014 à Jamagne, 1 mâle adulte le 04/05/2015 à Donstiennes, 1 mâle à Donstiennes le 07/05/2015, 2 ex. à Donstiennes le 08/05/2015, 1 adulte à Donstiennes le 10/05/2015, 1 ex. en vol le 05/10/2016 à Jamagne.
251	Jaseur boréal	<i>Bombycilla garrulus</i>	-	RR	-	-	
252	Cincle plongeur	<i>Cinclus cinclus</i>	AR	-	AR	-	
253	Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>	C	-	C	-	
254	Accenteur alpin	<i>Prunella collaris</i>	-	MRR	-	-	ssp <i>collaris</i> , 1 ex. à Dourbes du 22 au 25/05/1996. Première mention belge. Un autre ex. est vu le 15/02/2018 à Baileux.
255	Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>	C	C	C	-	
256	Rougegorge familier	<i>Erithacus rubercula</i>	C	C	C	-	
257	Gorgebleue à miroir	<i>Luscinia svecica</i>	R	AR	-	-	ssp <i>cyaneacula</i> .
258	Rossignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>	C	C	-	-	
259	Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>	C	C	RR	-	
260	Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	C	C	-	-	
261	Tarier des prés	<i>Saxicola rubetra</i>	RR	C	-	-	Ne niche plus en ESEM depuis les années 1990.
262	Tarier pâtre	<i>Saxicola torquata</i>	C	C	RR	-	
263	Tarier oriental	<i>Saxicola maurus</i>	-	RR	-	-	Un mâle de premier hiver du 27 au 29/10/2006 à Hemptinne. Première mention wallonne.
264	Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>	-	C	-	-	
265	Monticole bleu	<i>Monticola solitarius</i>	-	RR	-	-	ssp <i>solitarius</i> . Un exemplaire capturé à Olloy-sur-Viroin en septembre 1877.
266	Monticole de roche	<i>Monticola saxatilis</i>	-	RR	-	-	1 mâle le 06/05/2016 à Nismes (Tienne Breumont).
267	Merle à plastron	<i>Turdus torquatus</i>	-	R	-	-	ssp <i>torquatus</i> .
268	Merle noir	<i>Turdus merula</i>	C	C	C	-	
269	Grive litorne	<i>Turdus pilaris</i>	R	C	C	-	En diminution comme nicheur.

	Nom Vernaculaire	Nom Latin	Statut				Commentaires
			N	M	H	É	
270	Grive mauvis	<i>Turdus iliacus</i>	-	C	C	-	
271	Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>	C	C	AR	-	
272	Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>	C	C	AR	-	
273	Grive à ailes rousses	<i>Turdus naumanni eunomus</i>	-	RR	-	-	Seloignes, novembre 1906. Source : Van Havre, 1928 (in : Commission pour l'avifaune de Belgique, 1967. Avifaune de Belgique).
274	Leiothrix jaune	<i>Leiothrix lutea</i>	-	-	-	RR	Origine : Sud-Est asiatique.
275	Bouscarde de Cetti	<i>Cettia cetti</i>	RR	-	RR	-	Avait tout à fait disparu de la région à la fin des années '70, mais fait une timide réapparition à Roly en 2005 et de 2016 à 2019 à Virelles.
276	Locustelle lusciniôide	<i>Locustella luscinioides</i>	RR	RR	-	-	Citée à diverses reprises mais uniquement de Virelles et Roly.
277	Locustelle tachetée	<i>Locustella naevia</i>	AR	AR	-	-	
278	Phragmite aquatique	<i>Acrocephalus paludicola</i>	-	RR	-	-	1 ex. le 14/08/1987° et 1 ex. le 25/08/2010° à Virelles. 1 ex. bagué le 22/08/1990° à Mariembourg, 1 ex. 1ère année le 25/08/2010 à Virelles. 1 ex. capturé le 15/08/2017 à Roly.
279	Phragmite des joncs	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	RR	R	-	-	Après plus de dix années d'absence de nidification, celle-ci est découverte en 2019 à Frasnès-lez-Couvin.
280	Rousserolle verderolle	<i>Acrocephalus palustris</i>	C	C	-	-	
281	Rousserolle effarvatte	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	C	C	-	-	
282	Rousserolle turdoïde	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	RR	RR	-	-	
283	Hypolaïs icterine	<i>Hippolais icterina</i>	RR	RR	-	-	
284	Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolais polyglotta</i>	C	C	-	-	
285	Fauvette épervière	<i>Sylvia nisoria</i>	-	RR	-	-	1 ex. bagué fin août 1989° à Nismes.
286	Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>	C	C	-	-	
287	Fauvette à tête noire	<i>Sylvia artricapilla</i>	C	C	-	-	
288	Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>	C	C	-	-	
289	Fauvette babillarde	<i>Sylvia curruca</i>	C	C	-	-	
290	Fauvette mélanocéphale	<i>Sylvia melanocephala</i>	-	RR	-	-	1 mâle chanteur les 6 et 7/06/1996 à Dourbes, 1 mâle le 17/10/2017 à Mariembourg.
291	Fauvette passerinette	<i>Sylvia cantillans</i>	-	RR	-	-	1 ex. le 07/06/1986 à Nismes.

	Nom Vernaculaire	Nom Latin	Statut				Commentaires
			N	M	H	É	
292	Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	C	C	-	-	ssp <i>trochilus</i> + ssp <i>acredula</i> (rare).
293	Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>	C	C	R	-	ssp <i>collybita</i> + quelques mentions probables de la ssp <i>abietinus</i> .
294	Pouillot ibérique	<i>Phylloscopus ibericus</i>	RR				1 ex. parade du 27/05 au 30/05/2019 à Matagne-la-Grande.
294	Pouillot de Bonelli	<i>Phylloscopus bonelli</i>	RR?	RR	-	-	1 chanteur à Olloy-sur-Viroin le 02/06/1966, 1 chanteur du 9/05 au 15/06/1986 à Treignes, 1 ex. les 18 et 19/09/1994 à Mariembourg et 1 mâle chanteur du 23 au 26/05/1995 à Nismes. Un chanteur à Frasnes-lez-Couvin le 05/05/2018.
295	Pouillot siffleur	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	AR	AR	-	-	
296	Pouillot à grands sourcils	<i>Phylloscopus inornatus</i>	-	RR	-	-	1 ex. le 21/10/1999° à Mariembourg, 1 ex. le 03/10/2011 à Franchimont, 1 ex. le 04/10/2012 aux BEH (Plate Taille).
297	Cisticole des joncs	<i>Cisticola juncidis</i>	RR	RR	-	-	2 ex. en vol entre Couvin et Dailly le 09/07/1985 dont 1 chanteur et 1 ex. les 24 et 25/01/2006° à Roly. L'espèce a également niché à Mariembourg en 2000.
298	Roitelet huppé	<i>Regulus regulus</i>	C	C	C	-	
299	Roitelet triple-bandeau	<i>Regulus ignicapillus</i>	C	C	R	-	
300	Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>	RR	R	-	-	Au moins un mâle de la ssp <i>muscipeta</i> en halte le 17/04/2006 aux BEH (Féronval), cette ssp est aussi renseignée, peut-être nicheuse, à Brûly-de-Pesche en 2007. Les autres mentions concernent en général la ssp nordique <i>hypoleuca</i> . Une petite population (moins de cinq couples) niche depuis 2011 à Brûly-de-Pesche, seule population située à l'ouest de la Meuse en Wallonie.
301	Gobemouche à collier	<i>Ficedula albicollis</i>	-	RR	-	-	1 ex. à Forges le 25/06/2005° et 1 mâle (+ femelle?) le 08/05/2006° à peu près au même endroit.
302	Gobemouche gris	<i>Muscicapa striata</i>	AR	AR	-	-	
303	Panure à moustaches	<i>Panurus biarmicus</i>	-	RR	RR?	-	

	Nom Vernaculaire	Nom Latin	Statut				Commentaires
			N	M	H	É	
304	Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>	C	C	C	-	ssp <i>europaeus</i> . Petite invasion fin 2010, un oiseau de la ssp <i>caudatus</i> (à tête blanche) et présentant tous les caractères requis a été vu et photographié à Vergnies le 15/11/2010, ensuite, 2 ex. le 20/11/2010, 1 ex. le 05/02/2011 et 1 ex. le 08/02/2011 à Romedenne, 3 ex. le 27/01/2011, 1 ex. le 08/02/2011 et 3 ex. le 15/02/2011 à Philippeville et 1 ex. le 01/02/2011 et 2 ex. le 19/03/2011 à Roly. D'autres observations relèvent sans doute de cette sous-espèce mais attention, une tête blanche ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit de la ssp <i>caudatus</i> . Il faut vérifier tous les caractères.
305	Rémiz penduline	<i>Remiz pendulinus</i>	-	RR	-	-	
306	Mésange nonnette	<i>Parus palustris</i>	C	-	C	-	
307	Mésange boréale	<i>Parus montanus</i>	AR	-	AR	-	
308	Mésange noire	<i>Parus ater</i>	C	-	C	-	
309	Mésange huppée	<i>Parus cristatus</i>	C	-	C	-	
310	Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>	C	-	C	-	
311	Mésange bleue	<i>Parus caeruleus</i>	C	-	C	-	
312	Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>	C	-	C	-	
313	Tichodrome échelette	<i>Trichodroma muraria</i>	-	RR	-	-	1 ex. le 27/10/2009° à Vaucelles.
314	Grimpereau des bois	<i>Certhia familiaris</i>	R	-	R	-	
315	Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>	C	-	C	-	
316	Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>	AR	AR	-	-	
317	Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>	C	C	-	-	
318	Pie-grièche à poitrine rose	<i>Lanius minor</i>	-	RR	-	-	1 ex. le 02/06/68 à Oignies-en-Thiérache.
319	Pie-grièche grise	<i>Lanius excubitor</i>	RR	R	R	-	Disparue comme nicheur.

	Nom Vernaculaire	Nom Latin	Statut				Commentaires
			N	M	H	É	
320	Pie-grièche à tête rousse	<i>Lanius senator</i>	RR	RR	-	-	En 1953, à Erpion, un couple abandonne son nid de 5 oeufs (brisés), 1 ex. le 22/05/81 à Frasnes-lez-Couvin, 1 ex. le 13/05/1983 à Olloy-sur-Viroin, un ex. à Romerée en mai 1991°, 1 ex. le 01/06/1991 à Boussu-en-Fagne, 1 mâle adulte le 14/05/1999 à Aublain, 1 mâle adulte du 11 au 15/05/2003 à Lompret. A niché à Merlemont en 2007°. Un ex. de passage le 24/05/2010° à Jamagne. 1 ex. le 27/05/2013 à Fagnolle.
321	Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>	C	C	C	-	
322	Pie bavarde	<i>Pica pica</i>	C	-	C	-	
323	Cassenoix moucheté	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	RR	RR	RR	-	Forêt ardennaise de Viroinval + sud Hainaut.
324	Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>	C	C	C	-	1 ex. présentant les caractères de la ssp <i>soemmeringii</i> du 30/11 au 15/12/1994° à Roly.
325	Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>	C	C	C	-	
326	Corneille noire	<i>Corvus corone</i>	C	-	C	-	ssp <i>corone</i> (Corneille noire), commune. ssp <i>cornix</i> (Corneille mantelée) : M RR : 1 ex. du 11 au 15/12/1994 à Roly, 1 ex. le 08/04/1995 à Virelles (plateau cultivé) et 1 ex. le 02/03/1997 à Virelles (étang).
327	Grand Corbeau	<i>Corvus corax</i>	R	-	R	-	Population issue de lâchers dans le sud de la province du Luxembourg dans les années 1970.
328	Etourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	C	C	-	
329	Martin triste	<i>Acridotheres tristis</i>	-	-	-	RR	
330	Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	C	-	C	-	
331	Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>	AR	AR	AR	-	Tendance à la diminution.
332	Astrild ondulé	<i>Estrilda astrild</i>	-	-	-	RR	
333	Diamant mandarin	<i>Taeniopygia guttata</i>	-	-	-	RR	Origine : Australie.
334	Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>	C	C	C	-	
335	Pinson du Nord	<i>Fringilla montifringilla</i>	-	C	AR	-	Importance de la population hivernante variable d'une année à l'autre, selon la fructification du hêtre.
336	Serin cini	<i>Serinus serinus</i>	R	R	-	-	En diminution.
337	Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>	C	C	C	-	

	Nom Vernaculaire	Nom Latin	Statut				Commentaires
			N	M	H	É	
338	Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>	C	C	C	-	
339	Tarin des aulnes	<i>Carduelis spinus</i>	RR?	C	C	-	Suspicion de nidification avec chants et parades, mais pas de famille volante, à rechercher en Ardenne.
340	Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>	C	C	AR	-	
341	Linotte à bec jaune	<i>Carduelis flavirostris</i>	-	RR	-	-	1 ex. le 08/01/1988 aux BEH (Plate-Taille), 7 ex. le 23/11/1991 à Clermont-lez-Walcourt.
342	Sizerin flammé	<i>Carduelis flammea</i>	RR?	R	R	-	ssp <i>flammea</i> et ssp <i>cabaret</i> .
343	Roselin cramoisi	<i>Carpodacus erythrinus</i>	-	RR	-	-	1 ex. 1er été chanteur le 07/06/2013° à Roly. Un chanteur le 08/06/2019 à Virelles.
344	Roselin familier	<i>Haemorhous mexicanus</i>	-	-	-	RR	Origine : Amérique.
345	Beccroisé des sapins	<i>Loxia curvirostra</i>	R	AR	AR	-	Abondance variable d'une année à l'autre selon l'importance de la fructification de l'épicéa.
346	Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	C	C	C	-	ssp <i>europaea</i> et ssp <i>pyrrhula</i> . Certains oiseaux dits trompetants ont déjà été contactés.
347	Grosbec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	C	C	C	-	
348	Bruant lapon	<i>Calcarius lapponicus</i>	-	RR	-	-	1 ex. le 01/12/1990° à Virelles (plateau cultivé), 1 ex. le 29/09/2010 à Hemptinne, 1 ex. le 07/10/2010 à Saint-Aubin, 1 ex. du 08/12 au 18/12/2010 à Hemptinne, 1 ex. le 17/10/2012 à Niverlée, 1 ex. le 27/10/2014 à Jamagne, 2 ex. le 08/10/2015 à Jamagne. 1 ex. en migration le 29/10/2019 à Hemptinne.
349	Bruant des neiges	<i>Plectrophenax nivalis</i>	-	RR	-	-	1 ex. le 03/11/1998 à Nismes, 1 ex. le 25/11/1999 à Clermont-lez-Walcourt, 1 mâle du 30/11 au 10/12/2006 aux BEH (Plate-Taille), 1 ex. le 01/03/2009 à Yves-Gomezée, 2 ex. du 22 au 24/11/2013 à Jamagne, 1 ex. le 30/11/2013 aux BEH, 1 ex. du 01 au 04/12/2015 à Dailly, 1 adulte du 12 au 21/11/2016 à Walcourt.
350	Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>	C	C	C	-	
351	Bruant fou	<i>Emberiza cia</i>	-	RR	-	-	1 mâle adulte le 22/02/1997 à Treignes.

	Nom Vernaculaire	Nom Latin	Statut				Commentaires
			N	M	H	É	
352	Bruant zizi	<i>Emberiza cirius</i>	RR	RR	-	-	A niché à Robechies en 1951, 1 mâle chanteur les 22 et 30/05/1981 à Frasnes-lez-Couvin, 1 mâle le 10/05/1987 à Couvin, 1 mâle du 24/05 au 18/06/2007 à Treignes, 1 ex le 24/05/2010 à Nismes, 1 mâle le 30/03/2019° à Frasnes-lez-Couvin.
353	Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>	-	RR	-	-	
354	Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>	AR	AR	AR	-	Population en diminution, de plus en plus limitée aux phragmitaies d'importance.
355	Bruant proyer	<i>Miliaria calandra</i>	RR	R	RR	-	Au seuil de l'extinction comme nicheur.